

**Altpapierliste der Deutschen Standardsorten und ihre Qualitäten.
Gruppe 1: Untere Sorten**

Gruppe 1	Alte Bez.	Bezeichnung	Beispiel
1.01	B 10	Unsortiertes gemischtes Altpapier, unerwünschte Stoffe entfernt	Eine Mischung verschiedener Papier- und Pappesorten ohne Begrenzung der Anteile an kurzfaserigem Material
1.02	B 12	Sortiertes gemischtes Altpapier	Eine Mischung verschiedener Papier- und Pappequalitäten, die maximal 40% an Zeitungen u. Illustrierten enthält.
1.03	B 42 H 12	Graukarton	Bedruckter u. unbedruckter, weiß gedeckter u. unge-Deckter grauer Karton oder gemischter Karton, frei von Wellpappe
1.04	B 19	Kaufhausaltpapier	Gebrauchte Papier- u. Kartonverpackungen, die mindestens 70% Wellpappe enthalten, Rest Vollpappe u. Packpapier
1.05	-	Alte Wellpappe-Verpackungen	Gebrauchte Verpackungen u. Bogen aus Wellpappe verschiedener Qualitäten.
1.06	D 21	Unverkaufte Illustrierte	Unverkaufte Illustrierte, mit oder ohne Kleberücken
1.06.01	D 29	Unverkaufte Illustrierte ohne Kleberücken	Unverkaufte Illustrierte ohne Kleberücken
1.07	-	Telefonbücher	Neue u. gebrauchte Telefonbücher, ohne Begrenzung des Anteils von durchgefärbten Seiten, mit u. ohne Kleberücken. Späne erlaubt.
1.08	D 31	Zeitungen u. Illustrierte 1, gemischt	Eine Mischung aus Zeitungen und Illustrierten, die mindestens 50% Zeitungen enthält, mit oder ohne Kleberücken
1.09	D 31	Zeitungen u. Illustrierte 2, gemischt	Eine Mischung aus Zeitungen und Illustrierten, die mindestens 60% Zeitungen enthält, mit oder ohne Kleberücken
1.10	-	Illustrierte u. Zeitungen, gemischt	Eine Mischung aus Illustrierten und Zeitungen, die mindestens 60% Illustrierte enthält, mit oder ohne Kleberücken
1.11	D 39	Deinkingware	Sortiertes grafisches Papier aus haushaltsnaher Erfassung, Zeitungen u. Illustrierte mit einem Mindestanteil von jeweils 40%. Der prozentuale Anteil von nicht deinkbarem Papier sollte im Laufe der Zeit auf 1,5% reduziert werden. Der jeweilige prozentuale Anteil ist zwischen Käufer u. Verkäufer zu vereinbaren

Gruppe 2: Mittlere Sorten

Gruppe 2	Alte Bez.	Bezeichnung	Beispiel
2.01	E 12	Zeitungen	Zeitungen, die maximal 5% durchgefärbte Zeitungen oder durchgefärbte Beilagen enthalten.
2.02	-	Unverkaufte Zeitungen	Unverkaufte Zeitungen, frei von nachträglich hinzugefügten durchgefärbten Beilagen oder durchgefärbten Werbeprospekten
2.02.01	-	Unverkaufte Zeitungen, Flexodruck unzulässig	Unverkaufte Tageszeitungen, frei von nachträglich hinzugefügten durchgefärbten Beilagen oder durchgefärbten Werbeprospekten, Schnüre zugelassen. Flexobedrucktes Material unzulässig.
2.03	-	Weißer Späne mit leichtem Andruck	Weißer Späne mit leichtem Andruck, überwiegend aus holzhaltigem Papier
2.03.01	O 14	Weißer Späne mit leichtem Andruck, ohne Kleberücken	Weißer Späne mit leichtem Andruck, überwiegend aus holzhaltigem Papier, ohne Kleberücken
2.04	-	Weißer Späne, stark bedruckt	Weißer Späne, stark bedruckt, überwiegend aus holzhaltigem Papier
2.04.01	-	Weißer Späne, stark bedruckt	Weißer Späne, stark bedruckt, überwiegend aus holzhaltigem Papier, ohne Kleberücken
2.05	J 11	Sortiertes Büroaltpapier	Sortiertes Büroaltpapier
2.06	J 19	Bunte Akten	Schriftwechsel auf Druck- und Schreibpapier, gemischt durchgefärbte Papiere, bedrucktes oder unbedrucktes Druck- oder Schreibpapier. Frei von Kohlepapier und Aktenordnern
2.07	-	Weißer Bücher, holzfrei	Bücher, einschließlich Buchfehldrucken, ohne harten Buchdeckel, überwiegend aus holzfreiem weißen Papier, ausschließlich schwarz bedruckt. Der Anteil an gestrichenem Papier beträgt maximal 10%

2.08	-	Bunte Illustrierte, holzfrei	Gestrichene oder ungestrichene Illustrierte, weiß oder durchgefärbt, frei von harten Deckeln, Kleberücken, nicht dispergierbaren Druckfarben und Klebstoffen, Polsterpapieren oder Etiketten. Stark bedruckte Beilagen und durchgefärbte Späne sind zugelassen. Der Anteil an holzhaltigen Papieren beträgt maximal 10%.
2.09	G 12	Selbstdurchschreibepapiere	Selbstdurchschreibende Papiere
2.10	H 22	Gebleichter, PE-beschichteter Karton, holzfrei	PE-beschichteter Karton, gebleicht, holzfrei, von Kartonherstellern und –verarbeitern
2.11	H 22	Anderer PE-beschichteter Karton	Ungebleichter Karton oder ungebleichtes Papier von Kartonherstellern und –verarbeitern ist zugelassen
2.12	F 12	Endlosformulare, holzhaltig	Endlosformulare, holzhaltig nach Farben sortiert, darf rezyklierte Fasern enthalten

Gruppe 3: Bessere Sorten

Gruppe 3	Alte Bez.	Bezeichnung	Beispiel
3.01	L 11	Gemischte hellbunte Druckspäne	Gemischte hellbunte Druckspäne aus Druck- u. Schreibpapier, hellbunt durchgefärbt, die mindestens 50% holzfreies Papier enthalten
3.02	L 11	Gemischt hellbunte Druckspäne, holzfrei	Gemischte hellbunte Druckspäne, holzfrei, aus Druck- und Schreibpapier, hellbunt durchgefärbt, die mindestens 90% holzfreies Papier enthalten
3.03	-	Buchbinderspäne, holzfrei	Weißer holzfreie Späne mit Kleberücken und leichtem Andruck, frei von durchgefärbten Papieren. Sie dürfen maximal 10% holzhaltiges Papier enthalten.
3.04	Q 14	Weißer Späne mit leichtem Andruck, holzfrei	Weißer, holzfreie Späne ohne Kleberücken, mit leichtem Andruck, frei von nassfestem Papier und durchgefärbten Papier
3.05	K 22	Weißer Akten, holzfrei	Weißes Schreib- und Druckpapier, sortiert, holzfrei, aus Büroarchiven, frei von Kassenblocks, Kohlepapier und nicht wasserlöslichen Kleberücken
3.06	-	Weißer Geschäftsformulare	Weißer, holzfreie, bedruckte Geschäftsformulare
3.07	K 59	Weißer Endlosformulare, holzfrei	Weißer Endlosformulare, holzfrei, frei von Selbstdurchschreibepapier und Kleberücken
3.08	-	Gebleichter Sulfatkarton, bedruckt	Stark bedruckter Sulfatkarton, gebleicht, ohne Kleberücken, sowie ohne Kunststoffbeschichtete oder gewachste Materialien
3.09	-	Gebleichter Sulfatkarton mit leichtem Andruck	Gebleichter Sulfatkarton mit leichtem Andruck, ohne Kleberücken, sowie ohne Kunststoffbeschichtete oder gewachste Materialien
3.10	K 02	Multidruck	Holzfreies, gestrichenes Papier, frei von nassfestem oder durchgefärbtem Papier, mit leichtem Andruck
3.11	-	Weißer mehrlagiger Karton, stark bedruckt (Chromoersatzkarton)	Abschnitte von stark bedrucktem, weißem, mehrlagigem Karton. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TMP-Lagen, jedoch keine grauen Lagen
3.12	T 14	Weißer mehrlagiger Karton, mit leichtem Andruck (Chromoersatzkarton)	Abschnitte von weißem, mehrlagigem Karton, mit leichtem Andruck. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TMP-Lagen, jedoch keine grauen Lagen
3.13	T 14	Weißer mehrlagiger Karton, unbedruckt (Chromoersatzkarton)	Abschnitte von unbedrucktem, weißem, mehrlagigem Karton. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TMP-Lagen, jedoch keine grauen Lagen
3.14	P 22	Weißes Zeitungsdruckpapier	Späne und Zeitungsrotationsabrisse unbedruckt, weiß, frei von Illu-Druckpapier
3.15	P 23	Weißes, gestrichenes und ungestrichenes Papier, holzhaltig	Späne und Rotationsabrisse von unbedrucktem, gestrichenem und ungestrichenem Papier, holzhaltig, weiß
3.15.01	P 32	Weißes gestrichenes Papier, holzhaltig	Weißes gestrichenes Papier, holzhaltig, Späne und Rotationsabrisse von gestrichenem Papier, holzhaltig, weiß
3.16	S 12	Weißes gestrichenes Papier, holzfrei, ohne Kleberücken	Späne und Abrisse von gestrichenem Papier, holzfrei, weiß, unbedruckt, ohne Kleberücken
3.17	-	Weißer Späne	Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, weiß, frei von Zeitungs- und Illu-Druckpapier, die mindestens 60% holzfreies Papier enthalten, maximal 10% gestrichenes Papier sind zugelassen, ohne Kleberücken

3.18	-	Weißer Späne, holzfrei	Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, weiß, maximal 5% gestrichenes Papier ist zugelassen, ohne Kleberücken
3.18.01	R 12	Weißer ungestrichene Späne, holzfrei	Weißer ungestrichene Späne, holzfrei, Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, weiß, frei von gestrichenem Papier, ohne Kleberücken
3.19	-	Gebleichter Sulfatkarton, unbedruckt	Unbedruckte Bogen von gebleichtem Sulfatkarton, ohne Kleberücken, sowie ohne Kunststoff-beschichtete oder gewachste Materialien

Gruppe 4: Krafthaltige Sorten

Gruppe 4	Alte Bez.	Bezeichnung	Beispiel
4.01	W 41	Neue Späne aus Wellpappe	Neue Späne aus Wellpappe, mit Decken aus Kraft- oder Testlinern
4.01.01	-	Unbenutzte Kraftwellpappe	Unbenutzte Verpackungen, Bogen und Späne aus Wellpappe, ausschließlich mit Kraftlinern. Welle aus Zellstoff oder Halbzellstoff
4.01.02	-	Unbenutzte Wellpappe	Unbenutzte Verpackungen, Bogen und Späne aus Wellpappe mit Decken aus Kraft- oder Testlinern
4.02	W 62	Gebrauchte Kraftwellpappe 1	Gebrauchte Verpackungen aus Wellpappe, Decken ausschließlich mit Kraftlinern, Welle aus Zellstoff oder Halbzellstoff
4.03	W 52	Gebrauchte Kraftwellpappe 2	Gebraucht Verpackungen aus Wellpappe, mit Decken aus Kraftlinern oder Testlinern, wobei jedoch mindestens eine Decke aus Kraftlinern hergestellt ist
4.04	V 11	Gebrauchte Kraftpapiersäcke	Saubere, gebrauchte Kraftpapiersäcke,
4.04.01	-	Gebrauchte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren	Saubere, gebrauchte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest, Kunststoffbeschichtete Papiere sind zugelassen
4.05	-	Unbenutzte Kraftpapiersäcke	Unbenutzte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest
4.05.01	-	Unbenutzte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren	Unbenutzte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest, Kunststoffbeschichtete sind zugelassen
4.06	W 12	Gebrauchtes Kraftpapier	Kraftpapier und -pappe, gebraucht, naturfarbig oder hell
4.07	W 13	Unbenutztes Kraftpapier	Späne und andere Kraftpapiere und -pappen, unbenutzt, naturfarbig
4.08	-	Unbenutztes Krafttragekarton	Unbenutzter Krafttragekarton, nassfestes Papier zugelassen

Gruppe 5: Sondersorten

Gruppe 5	Alte Bez.	Bezeichnung	Beispiel
5.01	A 00	Altpapier, gemischt	Unsortiertes Altpapier, getrennt von anderen Materialien gesammelt
5.02	-	Verpackungen, gemischt	Eine Mischung von unterschiedlichen Arten von gebrauchten Papier- und Pappenverpackungen, frei von Zeitungen und Illustrierten
5.03	B 22	Getränkartonverpackungen	Gebrauchte Getränkekartonverpackungen, einschließlich Kunststoff-beschichtete Getränkekartonverpackungen (mit oder ohne Aluminiumanteil), die mindestens 50% Gewichtsanteile an Fasern beinhalten, Rest Aluminium oder Beschichtungen
5.04	-	Kraftpackpapier	Gebrauchtes Kraftpackpapier mit Kunststoff-Einlagen, -besprüht oder -beschichtet. Ohne Bitumen- oder Wachsbeschichtungen
5.05	X 01	Nassetiketten	Gebrauchte, feuchte Etiketten aus nassfestem Papier, maximal 1% Glas zugelassen und höchstens 50% Feuchtegehalt, ohne andere unerwünschte Stoffe
5.06	-	Nassfeste weiße holzfreie Papiere, unbedruckt	Unbedruckte, weiße, nassfeste, holzfreie Papiere
5.07	-	Nassfeste holzfreie weiße Papiere, bedruckt	Bedruckte, weiße, nassfeste, holzfreie Papiere